

比选需求清单规格及及数量					
序号	名称	型号	规格	数量	单位
1	单模光纤跳线	DH-FSM450-FC-1	450-600nm, FC/PC,1m	6	件
2	激光防护眼镜	GCAQ-YAD	7+@180-534nm;5+@720-730nm;6+@730-740nm;7+@740-7070nm	5	件
3	内六角扳手	GCBS-010204	L型内六角扳手六件套	3	件
4	扳手	GCBS-05	L110; l1-5	1	件
5	内六角平端紧定螺丝套装	GCBS-1001	M6、M4、M3、M2.5不锈钢平端紧定螺钉	3	件
6	内六角螺钉套装	GCBS-1002	M2、M2.5、M3、M4不锈钢螺钉	3	件
7	内六角螺钉套装	GCBS-1003	M6不锈钢螺钉	3	件
8	中性密度滤光片组	GCBZ-254C1	φ25.4中性密度	1	件
9	保护银反射镜	GCC-102202	Φ25.4, T4	20	件
10	保护银反射镜	GCC-102205	Φ50.8, T4	10	件
11	保护银反射镜	GCC-102212	70×100, T10	5	件
12	保护银反射镜	GCC-102213	100×150, T15	5	件
13	宽带激光反射镜	GCCH-104113	φ25.4,Rave>99%@400-700nm	15	件
14	宽带激光反射镜	GCCH-104123	φ25.4,Rave>99%@700-1100nm	15	件
15	加强铝反射镜	GCCH-102103	φ25.4,Rave>90%@450-650nm;Rave>95%0.65-20um	20	件
16	保护银反射镜	GCCH-102203	φ25.4,Rave>97%@0.45-2um;Rave>96%@2-20um	20	件
17	保护金反射镜	GCCH-102303	φ25.4,Rave>98%@0.65-2μm;Rave>98%2—20um	5	件
18	可见光和红外干涉滤光片	GCC-202002	φ25.4, Tmax50%@488	2	件
19	可见光和红外干涉滤光片	GCC-202010	φ25.4, Tmax50%@514.5	10	件
20	带通滤光片	GCC-203003	φ25.4, Tmax>85%@550nm, FWHM80nm	10	件
21	可见光吸收型中性密度滤光片	GCC-301119A	带框Φ25.4,OD2.0（1%）	1	件
22	可见光吸收型中性密度滤光片	GCC-301121A	带框Φ25.4,OD4.0（0.01%）	1	件
23	短波通二向色分光平片	GCC-424101	石英,25*36,T>90%@400-490nm,R>98%@520-800nm	5	件
24	直角立板	GCD-0004M	100*100,L300	4	件
25	USAF1951标定板	GCG-020601	外形尺寸(mm) 63.5×63.5×2.3;正片; 1-228(LP/mm);	4	件
26	USAF1951标定板	GCG-020602	外形尺寸(mm) 63.5×63.5×2.3;负片; 1-228(LP/mm);	4	件
27	USAF1951标定板	GCG-020605	Φ25.4,4lp/mm~228lp/mm,正片,环形阵列	2	件
28	USAF1951标定板	GCG-020606	Φ25.4,4lp/mm~228lp/mm,负片,环形阵列	10	件
29	K9平凸透镜	GCL-010109A	Φ25.4, f50.8,镀膜350-750nm	1	件
30	ZF13平凸透镜	GCL-010130N	Φ6.0, f6.0,未镀膜	1	件
31	K9平凸透镜	GCL-010133N	Φ10.0, f20.0,未镀膜	1	件
32	K9平凸透镜	GCL-010165A	Φ25.4, f225.0,镀膜350-750nm	2	件

33	K9平凸透镜	GCL-010167A	Φ25.4, f400.0,镀膜350-750nm	2	件
34	K9平凸透镜	GCL-010181	Φ50.8, f1000	2	件
35	K9双凸透镜	GCL-010201	φ6 f19	1	件
36	K9双凸透镜	GCL-010212	φ50.8 f150	2	件
37	K9双凸透镜	GCL-010213	φ50.8 f250	1	件
38	双胶合透镜	GCL-010604CF	Φ25.4, f100.0,镀膜1050-1700nm	1	件
39	双胶合消色差透镜	GCL-010606A	Φ25.4, f200.0,镀膜400-750nm	12	件
40	双胶合消色差透镜	GCL-010614A	Φ50.8, f75.0,镀膜400-750nm	2	件
41	双胶合消色差透镜	GCL-010616A	Φ50.8, f150.0,镀膜400-750nm	2	件
42	双胶合透镜	GCL-010617BF	Φ50.8, f200.0,镀膜700-1100nm	1	件
43	双胶合透镜	GCL-010617CF	Φ50.8, f200.0,镀膜1050-1700nm	1	件
44	双胶合消色差透镜	GCL-010625A	Φ50.8, f750.0,镀膜400-750nm	2	件
45	双胶合消色差透镜	GCL-010650A	Φ25.4, f30.0,镀膜400-750nm	12	件
46	双胶合透镜	GCL-010652CF	Φ25.4, f50.0,镀膜1050-1700nm	1	件
47	双胶合消色差透镜	GCL-010654A	Φ25.4, f75.0,镀膜400-750nm	4	件
48	双胶合消色差负透镜	GCL-010714	Φ25.4, f-75.0	4	件
49	双胶合消色差负透镜	GCL-010716	Φ25.4, f-150.0	2	件
50	偏振片	GCL-050004	φ50.8, Tc2, 消光比500: 1	4	件
51	平凸柱面镜	GCL-110116	φ25.4, f75.0	1	件
52	平凸柱面镜	GCL-110117	φ25.4, f100.0	1	件
53	平凸柱面镜	GCL-110118	φ25.4, f150.0	1	件
54	平凸柱面镜	GCL-110221A	40x40, f250,镀膜350-750nm	2	件
55	高精度熔融石英窗口	GCL-120211B	φ12.7, d3, 平行度≤5", 面型λ/10, 700-1100nm	4	件
56	高精度熔融石英窗口	GCL-120212B	φ25.4, d5, 平行度≤5", 面型λ/10, 700-1100nm	4	件
57	激光平凸透镜	GCL-L01201A	Φ25.4, f50	2	件
58	微调式调节支座	GCM-020101M	H70-85mm, Φ12.7孔, 底端M6螺纹孔	15	件
59	支杆	GCM-030101M	φ12.7, 孔M4/M6, H=51	10	件
60	支杆	GCM-030107M	φ12.7, 孔M4/M6, H=25	10	件
61	支杆	GCM-030108M	φ12.7, 孔M4/M6, H=37.5	10	件
62	支杆	GCM-030111M	φ12.7, M4/M6, H=51	10	件
63	支杆	GCM-030112M	φ12.7, M4/M6, H=76	20	件
64	支杆	GCM-030113M	φ12.7, M4/M6, H=102	20	件
65	支杆	GCM-030114M	φ12.7, M4/M6, H=152	20	件
66	支杆	GCM-030117M	φ12.7, M4/M6, H=25	10	件
67	支杆	GCM-030118M	φ12.7, M4/M6, H=37.5	20	件
68	不锈钢垫片	GCM-030144M	H1, 孔Φ6.5	10	件
69	不锈钢垫片	GCM-030146M	H5, 孔Φ6.5	10	件
70	固定套	GCM-0302M	L=13mm	10	件
71	调节支座	GCM-030331M	H25, φ12.7孔, 底端M6螺柱	30	件
72	调节支座	GCM-030332M	H38, φ12.7孔, 底端M6螺柱	30	件
73	调节支座	GCM-030333M	H51, φ12.7孔, 底端M6螺柱	30	件
74	底座式调节支座	GCM-030341M	H25, φ12.7孔, 底端φ32*4.5底托, 带磁片	20	件
75	底座式调节支座	GCM-030342M	H38, φ12.7孔, 底端φ32*4.5底托, 带磁片	20	件

76	底座式调节支座	GCM-030343M	H51,φ12.7孔,底端φ32*4.5底托,带磁片	20	件
77	底座式调节支座	GCM-030345M	H102,φ12.7孔,底端φ32*4.5底托,带磁片	20	件
78	底座式调节支座	GCM-030346M	H152,φ12.7孔,底端φ32*4.5底托,带磁片	10	件
79	不锈钢立柱	GCM-030620M	12.7带底座, M6	12	件
80	不锈钢立柱	GCM-030621M	25.4带底座, M6	12	件
81	半环状固定套	GCM-0322M	半环状, 夹持内径φ12.7的支杆, 便于快速安装和取下	10	件
82	带锁紧透镜/反射镜架	GCM-080814M	Φ25.4, 二维调整±4°, 带锁紧	6	件
83	带锁紧透镜/反射镜架	GCM-080818M	Φ50.8, 二维调整±4°, 带锁紧	20	件
84	简易镜架	GCM-081206M	Φ6mm	2	件
85	简易镜架	GCM-081210M	Φ10mm	1	件
86	简易镜架	GCM-081225M	Φ25.4mm	4	件
87	简易镜架	GCM-081250M	Φ50.8mm	4	件
88	翻折镜架	GCM-081425M	Φ25.4mm, 90°折转	15	件
89	透镜/反射镜架	GCM-085850M	Φ50.8	15	件
90	偏振片/波片架	GCM-0905M	Φ50.8mm,M4	1	件
91	方形镜片夹持架	GCM-100213M	40mm	3	件
92	双维薄型燕尾式平移台	GCM-122101M	X-Y, +/-3, 65*65	5	件
93	双列六孔密度盘	GCM-1401M	双列6-Φ25.4/23, U型槽底座, 90x49x101	2	件
94	剪式升降台	GCM-1703M	H128-222, 41-M6, 负载50kg	6	件
95	俯仰旋转台	GCM-1911M	70×70, 俯仰偏摆±1.8°	4	件
96	直角弯板	GCM-220401M	78*65*48	2	件
97	底盘	GCM-220502M	Φ66*14	1	件
98	升降柱	GCM-221101M	H=203	12	件
99	滑板	GCM-221201M	65*65*78, Φ38.1	3	件
100	齿条升降柱	GCM-222102M	H=355, Φ38.1, M6	6	件
101	硬铝固定板	GCM-3011M	200x200x12.7	2	件
102	硬铝合金固定板	GCM-3013M	200x300x12.7	5	件
103	测微头	GCM-400103M	行程25mm,球头,轴套外径10	2	件
104	接杆	GCM-510103M	L=50MM	20	件
105	支杆底座	GCM-530101M	H型,M6,62*26*9	4	件
106	磁性支杆联接器	GCM-5325M	H10/Φ25.4,Φ32*H4.5,M6,三个磁	25	件
107	叉式压板	GCM-5326M	铝, (51+R11+2R4×32.2)×12	25	件
108	叉式压板	GCM-5328M	外形41.6*66*9, 长孔R3.3*26, 可卡直径25.6	30	件
109	支杆连接座	GCM-5329M	Φ32*H4.5,H11/Φ25.4,M6	30	件
110	支杆夹	GCM-550101	Φ12.7mm,90°	2	件
111	支杆夹	GCM-550102	Φ12.7mm,360°	2	件
112	翻折连接架	GCM-550201M	90°	6	件
113	万向关节座	GCM-550301M	螺纹孔M4/M6,45°锥角范围内任意调节	2	件
114	狭缝	GCM-560102M	80*0~80*6	1	件
115	可变光阑	GCM-5701M	φ2-29, M4	2	件
116	可变光阑	GCM-5704M	φ3-52, M4	2	件

117	三维组合移动台	GCM-901604M	Hc: 60mm, 外型: L137W129H148.5, 行程: XYZ: ±12.5	2	件
118	二维精密平移台	GCM-T25M2L	65*65*33.5台面侧推, X-Y,± 12.5mm	10	件
119	精密平移台	GCM-T25ML	65*65*20台面侧推, X,±12.5mm	2	件
120	精密平移台	GCM-T50ML	90*115*25mm台面,侧推,X,± 25mm行程	2	件
121	精密侧升降台	GCM-V13M	台面43*47,Z,行程±6.5mm	12	件
122	显微物镜	GCO-2117	20x,NA0.4, L35,f9.25	1	件
123	针孔	GCO-P100A	100μm,,Φ25.4	5	件
124	针孔	GCO-P50A	50μm,,Φ25.4	5	件
125	镊子	GCQJ-010101	一套三只:尖头,圆头,弯头,防静电	1	件
126	支杆	GCT-010101-P4	φ6, L50mm, 4根装	4	件
127	支杆	GCT-010101-P8	φ6, L50mm, 8根装	4	件
128	支杆	GCT-010102-P8	φ6, L100mm, 8根装	8	件
129	支杆	GCT-010103-P8	φ6, L200mm, 8根装	8	件
130	支杆	GCT-010104-P4	φ6, L25mm, 4根装	6	件
131	支杆	GCT-010104-P8	φ6, L25mm, 8根装	6	件
132	支杆	GCT-010108-P8	φ6, L10mm, 8根装	6	件
133	固定架	GCT-030130	Φ30mm光孔	4	件
134	物镜转接环	GCT-031007	Φ30及1.035-40外螺纹, 内径: 内 螺纹WJ4/5" -1/36	12	件
135	螺纹转接环	GCT-031028	C Mount外螺纹转SM1内螺纹	1	件
136	组合立方架	GCT-070202	52*52*41	6	件
137	组合方架固定底座	GCT-070211	52*52*9	6	件
138	组合立方架可旋转 底座	GCT-070212	50*50*17.5	6	件
139	方形镜片夹持架	GCT-070232	最大夹持厚度≤6mm	3	件
140	镜架	GCT-080204	30mm系统, 25.4顶丝	12	件
141	透镜/反射镜架	GCT-086204	60系统, Φ50.8, 厚度12, 顶丝式	4	件
142	偏振片/波片架	GCT-090101	30mm系统, Φ25.4	16	件
143	内螺纹镜筒	GCT-212101	外径φ30, 内部SM1螺纹通孔, L25, 附带两个卡环	1	件
144	转接镜筒	GCT-212202	外径φ30, 一端SM1外螺纹,内部 SM1螺纹, L20, 附带一个卡环	3	件
145	转接镜筒	GCT-212203	外径φ30, 一端SM1外螺纹,内部 SM1螺纹, L25, 附带一个卡环	3	件
146	转接镜筒	GCT-212204	外径φ30, 一端SM1外螺纹,内部 SM1螺纹, L50, 附带一个卡环	3	件
147	可调式镜筒	GCT-212212	φ25.4,L2.8-20.6mm,SM1螺纹	1	件
148	对接卡环	GCT-212601	外径φ30, 两端SM1外螺纹,L10	12	件
149	转换板	GCT-530601	30-60	2	件
150	转换螺钉	GCT-540201	M3x10,20p	1	件
151	可调狭缝	GCT-560201	30X30系统用, 最大通光孔径 15X6, 对开口	4	件
152	红外激光显示卡	GCVW-NIR3	波长:700-1600nm	3	件
153	紫外激光显示卡	GCVW-UV1	波长:250-600nm	3	件
154	四维透镜/反射镜架	GCM-080424M	Φ25.4mm	3	件