

基本需求:

- 1、供应商资质需求: 质量管理体系(ISO9001 或 GB/T19001)认证证书、环境管理体系 (ISO14001或 GB/T24001)认证证书、 职业健康安全管理体系 (OHSAS18001 或 GB/T28001 或ISO45001) 认证证书、GB/T27922 服务认证证书(五星级) 营业执照。
- 2、公司证明、人事证明、纳税证明 ★★★★★
- 3、需提供三个以上以往在京高校供货的成功案例。★★★★
- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。★★★★
- 5、本项目采购不接受联合体应答。
- 6、交货期:合同签订后 10 日内完成生产、配送及安装调试。如不能按时交货采购单位有权取消或变更采购结果。且供应商需承担延期交货的损失。
- 7、样品提供: 按文件要求 3日内提供样品. 样品送到甲方指定位置并按要求封存。 ★★★★★
- 8、付款方式: 货到付款 100%。
- 9、需要提供 60个月售后, 售后 7*24 小时, 1 小时内到现场提供维修服务。

采购内容:

序号	名称	型号和规格	数量	是否提供样品	样品效果图（可近似）
1	定制侧柜	尺寸(mm):10000*400*1000 ;材料: 冷轧钢板, 白色烤漆槽, 转印全木纹贴钢. 钢制方形脚托. 分隔断柜并有单独门锁。	4	是	
2	定制茶水台	尺寸 (mm) 3600*600*1100; 台面+侧板腿为闪电白玉加水性漆 (希腊灰石材加其他颜色混油, 水性漆); 踢脚配灯带	3		
3	定制茶水台专用椅	尺寸 (mm) : W440*D480*坐高 H780, 1、总高 H1000、配H1000-1100 高吧台。 2、材质: PP 内架, 高弹海绵, 软包背车横条装饰线。 Φ 13实心铁线整体焊接, 表面黑色哑光喷粉, 底部 4 个活动卡扣脚垫。3、工艺: 标准工艺, 具体以实际生产为准。 4、材质: 造型多层板内架, 高弹海绵, 国产布绒/超纤面料, 金属喷涂造型脚。	17	是	
4	定制开放书柜	尺寸(mm): 7800*450*2900, 弗洛拉橡成型板, 同色封边,	1		
5	定制靠墙书柜	尺寸(mm): 8000*450*2400, 定制书柜. 软包弗洛拉橡成型	1		
6	定制实验室用椅	尺寸(mm): 700*600*900-1000, 椅背: 尼龙+玻纤, 活动腰靠, 双层网面料。 椅座: 带底壳12mm座板+定型海绵+弹力布 扶手: PU 面 1D 扶手 底盘: 3.0MM 带尾板 3 档锁定底盘 气杆: 行程 100mm#下沉 50mm 三级气杆 椅脚: 350mm 铝合金五星脚 椅轮: 60/25 尼龙轮	40	是	

7	定制前台桌	尺寸(mm): 2000*900 , 木纹及灰色, 彩图及台面木纹色, 多媒体线盒	1		
8	定制接待椅	1、尺寸: 常规2、材质: 玻璃钢内胆, 高弹海绵, 国产仿真皮面料, 不锈钢拉丝圆盘脚。	1	是	
9	定制展柜	尺寸(mm)4000*400*2500, 曲形定制展柜	1		
10	定制吊柜+低柜组合柜	定制尺寸(mm)800*2600, 弗洛拉橡成型板, 同色封边	2	是	
11	定制咨询椅	尺寸(mm)700*600*900-1000, 材质: 巴西进口牛皮或优质西皮, 高密度高弹力切割海绵。• 扶手和坐背为 13 厘厚弯板• 四档锁定底盘• 65#沉口4 公分电镀汽杆• ϕ 350 铝合金高脚• ϕ 60MM PU 轮静音轮	3	是	
12	研究室桌	尺寸(mm)1600* 800 (主台)+400*1600 (副台), 白色/胡桃色桌面. 带多媒体走线盒	15	是	
13	研究室桌	定制桌台尺(mm):2300*800+2000*800, 长条桌, 弗洛拉橡成型板, 同色封边, 金属梁	1		
14	研究室椅 A	常规椅尺寸: 1、面料: 选用优质网布; 2、配件: 采用优质气压棒; 伸缩力度大, 不漏气; 4、灵活可升降扶手, 采用优质金属不锈钢五星脚制成, 耐磨性大; 5、高背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	8	是	
15	研究室椅 B	常规椅尺寸: 1、面料: 选用优质网布; 2、配件: 采用优质气压棒; 伸缩力度大, 不漏气; 4、灵活可升降扶手, 优质金属不锈钢五星脚制成, 耐磨性大; 5、中背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	4	是	
16	研究室椅 C	常规椅尺寸: 1、选用优质西皮, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便, 透气性强; 2、辅料: 采用PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎; 3、配件: 采用优质气压棒, 伸缩力度大, 不漏气; 4、脚架、脚轮: 采用优质金属不锈钢五星脚制成, 耐磨性大; 5、高背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	4	是	
17	研究室椅 D	常规椅尺寸: 1、选用优质西皮, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便, 透气性强; 2、辅料: 采用PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎; 3、配件: 采用优质气压棒, 伸缩力度大, 不漏气; 4、脚架、脚轮: 采用优质金属不锈钢五星脚制成, 耐磨性大; 5、中背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	1	是	

18	研究室书柜	尺寸(mm)1200*400*1600，面为德国夏特木饰面、基材为吉林森工露水河 E0 级环保板材，具有防火、防污、耐磨、不易褪色之特点.	15	是	
19	定制衣柜	定制尺寸(mm)800*2600**600，弗洛拉橡成型板，同色封边	1		
20	定制组合书柜	定制尺寸(mm)1000*1200+1500*1200，弗洛拉橡成型板，同色封边	1		
21	定制研究室三人沙发	定制尺寸(mm)1700*800，1、面料:选用优质超纤皮,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便,透气性强; 2、辅料:采用PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎;	16	是	
22	茶几	常规，木质， 圆几 Φ 500mm/方几 500mm*500mm	2		