

基本需求：

- 1、供应商资质需求：质量管理体系(ISO9001 或 GB/T19001)认证证书、环境管理体系（ISO14001 或 GB/T24001）认证证书、职业健康安全管理体系(OHSAS18001 或 GB/T28001 或 ISO45001)认证证书、GB/T27922 服务认证证书（五星级）营业执照。★★★
- 2、公司证明、人事证明、纳税证明 ★★★
- 3、需提供三个以上以往在京高校供货的成功案例。★★★
- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。★★★
- 5、本项目采购不接受联合体应答。
- 6、交货期：合同签订后 10 日内完成生产、配送及安装调试。如不能按时交货采购单位有权取消或变更采购结果。且供应商需承担延期交货的损失。
- 7、样品提供：按文件要求 5 日内提供样品. 样品送到甲方指定位置并按要求封存。★★★
- 8、付款方式：货到付款 100%。
- 9、需要提供 180 个月售后，售后 7*24 小时，1 小时内到现场提供维修服务。

采购内容：

序号	名称	型号和规格	数量	是否提供样品
1	定制侧柜	尺寸(mm): 10000*400*1000; 材料: 冷轧钢板, 白色烤漆槽, 转印全木纹贴钢. 钢制方形脚托. 分隔断柜并有单独门锁。	4	是
2	定制茶水台	尺寸(mm) 3700*600*1100; 台面+侧板腿为闪电白玉加水性漆 (希腊灰石材加其他颜色混油, 水性漆); 踢脚配灯带	3	
3	定制茶水台专用椅	尺寸(mm) : W440*D480*坐高 H780, 1、总高 H1000、配 H1000-1100 高吧台。 2、材质: PP 内架, 高弹海绵, 软包背车横条装饰线。Φ13 实心铁线整体焊接, 表面黑色哑光喷粉, 底部 4 个活动卡扣脚垫。 3、工艺: 标准工艺, 具体以实际生产为准。 4、材质: 造型多层板内架, 高弹海绵, 国产布绒/超纤面料, 金属喷涂造型脚	17	是
4	定制开放书柜	尺寸(mm): 7800*450*2900, 弗洛拉橡成型板, 同色封边, 含灯带	1	
5	定制靠墙书柜	尺寸(mm): 8000*450*2400, 定制书柜. 软包弗洛拉橡成型板, 同色封边, 含灯带	1	
6	定制实验室用椅	尺寸(mm): 700*600*900-1000, 椅背: 尼龙+玻纤, 活动腰靠, 双层网面料。 椅座: 带底壳 12mm 座板+定型海绵+弹力布 扶手: PU 面 1D 扶手 底盘: 3.0MM 带尾板 3 档锁定底盘 气杆: 行程 100mm#下沉 50mm 三级气杆 椅脚: 350mm 铝合金五星脚 椅轮: 60/25 尼龙轮	40	是
7	定制前台桌	尺寸(mm): 2000*900 , 木纹及灰色, 彩图及台面木纹色, 多媒体线盒	1	
8	定制单人沙发	1、尺寸: 常规 2、材质: 玻璃钢内胆, 高弹海绵, 国产仿真皮面料, 不锈钢拉丝圆盘脚。	1	是
9	定制展柜	尺寸(mm) 4000*400*2500, 曲形定制展柜	1	
10	定制吊柜+低柜组合柜	定制尺寸(mm) 800*2600+1100*2600, 弗洛拉橡成型板, 同色封边	3	是
11	定制咨询椅	尺寸(mm)700*600*900-1000, 材质: 巴西进口牛皮或优质西皮, 高密度高弹力切割泡绵。 • 扶手和坐背为 13 厘厚弯板 • 四档锁定底盘 • 65#沉口 4 公分电镀汽杆 • ⌀ 350 铝合金高脚 • ⌀ 60MM PU 轮静音轮	3	是
12	研究室桌	尺寸(mm)1600* 800/400*1600, 白色/胡桃色桌面. 带多媒体走线盒	15	是
13	研究室桌	定制桌台尺寸(mm):2300*800+2000*800, 长条桌, 弗洛拉橡成型板, 同色封边, 金属梁	1	
14	研究室椅 A	常规椅尺寸: 1、面料:选用优质网布; 2、配件: 采用优质气压棒; 伸缩力度大, 不漏气; 3、灵活可升降扶手, 采用	9	是

		优质金属不锈钢五星脚制成,耐磨性大; 4 、高背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力		
15	研究室椅 B	常规椅尺寸: 1、面料:选用优质网布; 2、配件: 采用优质气压棒; 伸缩力度大, 不漏气; 4、灵活可升降扶手, 优质金属不锈钢五星脚制成,耐磨性大; 5、中背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	4	是
16	研究室椅 C	常规椅尺寸: 1、选用优质西皮, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便, 透气性强; 2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎; 3 、配件:采用优质气压棒, 伸缩力度大, 不漏气; 4、脚架、脚轮:采用优质金属不锈钢五星脚制成,耐磨性大; 5、高背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	3	是
17	研究室椅 D	常规椅尺寸: 1、选用优质西皮, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便, 透气性强; 2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎; 3 、配件:采用优质气压棒, 伸缩力度大, 不漏气; 4、脚架、脚轮:采用优质金属不锈钢五星脚制成,耐磨性大; 5、中背, 符合人体弯曲工程学原理, 缓解腰背部压力	1	是
18	研究室书柜	尺寸(mm)1200*400*1600, 面为德国夏特木饰面、基材为吉林森工露水河 E0 级环保板材, 具有防火、防污、耐磨、不易褪色之特点.	16	是
19	定制研究室三人沙发	定制尺寸(mm)1700*800, 1、面料:选用优质超纤皮, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便, 透气性强; 2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎;	17	是
20	茶几	常规, 木质, 圆几Φ600mm/方几 500mm*500mm	2	