

采购需求

一、采购标的

包号	标的名称	采购包 预算金额 (人民币)	单价 最高限价 (人民币)	数量
1	学员用双肩背包 01	97.75 万元	85 元/个	11500 个
2	学员用双肩背包 02	80.5 万元	70 元/个	11500 个
3	学员用黑色手提包 01	42 万元	28 元/个	15000 个
4	学员用黑色手提包 02	42 万元	28 元/个	15000 个

备注：本项目不接受进口产品投标。

二、技术要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标、用途

第1包学员用双肩背包01、第2包学员用双肩背包02：继续教育学院举办成人继续教育学习项目，为学员提供学习用双肩背包，供学员放置学习期间的资料等物品。

第3包学员用黑色手提包01、第4包学员用黑色手提包02：继续教育学院举办成人继续教育学习项目，为学员提供黑色手提包，供学员放置学习期间的资料等物品。

2. 货物技术要求（投标人须在采购需求偏离表中对以下内容逐条应答是否满足）

2.1 第 1 包学员用双肩背包 01 技术要求：

2.1.1 包身：外观有型，具有拒水性、无异味。具有拉杆箱挂带。顶部提手耐磨舒适。具有前置口袋。拉链顺滑耐用无卡顿，质量好。尺寸范围：宽度43cm-45cm，高度31cm-33cm，侧边宽12cm-14cm，具有扩容设计。

▲2.1.2 内仓结构：多隔层结构，设计有多功能隔袋，笔记本电脑专属隔层袋。结构要求宽度高度足够，可容纳15寸电脑。加配内垫，中夹棉，具备防震及稳固性，提高包内物品的保护系数。内仓颜色为清华紫。

★2.1.3：侧仓结构：两侧可放置保温杯或雨伞。

▲2.1.4: 背负系统: 背板设计符合人体工程学, 减震透气; 背带背负舒适。

▲2.1.5: 面料采用不低于840D优质材料(锦纶或涤纶), 里料材质采用不低于210D加密聚酯纤维面料。针对面、里料纤维含量提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告作为证明材料并加盖投标人公章。

▲2.1.6: 质量要求: 游离甲醛、箱包用可分解有害芳香胺染料有害物质限量、外观质量、振荡冲击性能、拉链耐用度、缝合强度、摩擦色牢度、背带耐折性能, 符合QB/T1333-2018《背提包》标准。针对本条款要求提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告作为证明材料并加盖投标人公章。

▲2.1.7: 图案: 外观标识具有清华大学金属校徽或者清华大学标识, 标识符合清华大学使用规范, 标识大小位置与箱包协调, 色彩简洁大方, 符合商务要求。校徽设计图样见招标文件的附件, 该图样仅用于此次投标制作样品使用。校徽制作方法自行设计。

2.1.8 外观质量:

(1) 面料: 面料色泽相称, 缝合部位无明显纵褶、弓皱、整体整洁、无污迹。无断经、断纬、跳纱、裂匹及其他疵点。

(2) 里料: 缝合、粘贴牢固, 平服周正, 整洁干净, 里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。

(3) 线迹: 针距均匀、平直, 上下线吻合。无空针、漏针、跳针、断线, 无线头。

(4) 拉链: 包单拉链头单开, 缝合平直, 边距一致。拉头无毛刺、锐边, 光滑耐用; 拉链链牙排列整齐、紧密, 无变形, 无缺齿、掉牙现象; 拉头与拉链适配性良好, 拉合顺滑、无错位、咬合紧密, 拉动时无松动、脱落风险。

(5) 配件及配件安装: 配件表面平滑, 无毛刺。金属镀件镀层均匀, 无漏镀, 无锈蚀, 无起泡、起皮, 无刮痕。喷塑件经喷涂处理后, 表面涂层色泽均匀, 无漏喷、挂滴、起皱、起皮。配件安装平服、牢固。

2.2 第2包学员用双肩背包02技术要求:

2.2.1 包身: 外观有型, 具有拒水性、无异味。具有拉杆箱挂带。顶部提手耐磨舒适。具有前置口袋。拉链顺滑耐用无卡顿, 质量好。尺寸范围: 宽度43cm-45cm, 高度31cm-33cm, 侧边宽12cm-14cm。

▲2.2.2 内仓结构: 多隔层结构, 设计有多功能隔袋, 笔记本电脑专属隔层袋。结构要求宽度高度足够, 可容纳15寸电脑。加配内垫, 中夹棉, 具备防震及稳固性, 提高包内物品的保护系数。内仓颜色为清华紫。

★2.2.3: 侧仓结构: 两侧可放置保温杯或雨伞。

▲2.2.4: 背负系统: 背板设计符合人体工程学, 减震透气; 背带背负舒适。

▲2.2.5: 面料采用不低于600D优质材料(锦纶或涤纶), 里料材质采用不低于210D加密聚酯纤维面料。针对面、里料纤维含量提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告作为证明材料并加盖投标人公章。

▲2.2.6: 质量要求: 游离甲醛、箱包用可分解有害芳香胺染料有害物质限量、外观质量、振荡冲击性能、拉链耐用度、缝合强度、摩擦色牢度、背带耐折性能, 符合QB/T1333-2018《背提包》标准。针对本条款要求提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告作为证明材料并加盖投标人公章。

▲2.2.7: 图案: 外观标识具有清华大学金属校徽或者清华大学标识, 标识符合清华大学使用规范, 标识大小位置与箱包协调, 色彩简洁大方, 符合商务要求。校徽图样见招标文件的附件, 该图样仅用于此次投标制作样品使用。校徽制作方法自行设计。

2.2.8 外观质量:

(1) 面料: 面料色泽相称, 缝合部位无明显纵褶、弓皱、整体整洁、无污迹。无断经、断纬、跳纱、裂匹及其他疵点。

(2) 里料: 缝合、粘贴牢固, 平服周正, 整洁干净, 里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。

(3) 线迹: 针距均匀、平直, 上下线吻合。无空针、漏针、跳针、断线, 无线头。

(4) 拉链: 包单拉链头单开, 缝合平直, 边距一致。拉头无毛刺、锐边, 光滑耐用; 拉链链牙排列整齐、紧密, 无变形, 无缺齿、掉牙现象; 拉头与拉链适配性良好, 拉合顺滑、无错位、咬合紧密, 拉动时无松动、脱落风险。

(5) 配件及配件安装：配件表面平滑，无毛刺。金属镀件镀层均匀，无漏镀，无锈蚀，无起泡、起皮，无刮痕。喷塑件经喷涂处理后，表面涂层色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮。配件安装平服、牢固。

2.3 第3包学员用黑色手提包01、第4包学员用黑色手提包02技术要求：

2.3.1 包身：颜色为黑色。能够装置 A4 尺寸学习资料或 15 寸笔记本电脑；尺寸范围：宽度：31cm-33cm，高度 35cm-37cm，侧边宽度 14cm-16cm。

2.3.2 提手带：颜色为黑色。两条提带，要求坚固耐用，长度可肩挎。尺寸范围：宽度 4cm-6cm，长度 50cm-52cm(包身以上部分)。

▲2.3.3 结构：要求有内袋，内袋结构功能设计合理，实用性强；

★2.3.4 包身两侧有侧仓，可以放置水杯或雨伞；

2.3.5 包口缝拉链，拉头为金属材质；拉链需采用优质尼龙纱线织造。

▲2.3.6 面料：面料采用不低于900D牛津布材料，里料材质采用不低于210D加密聚酯纤维。织法、纹路不限，抗撕拉、耐磨，环保无异味，无线头，所有面料、印染不掉色。针对面、里料纤维含量提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告作为证明材料并加盖投标人公章。

▲2.3.7 质量要求：游离甲醛、箱包用可分解有害芳香胺染料有害物质限量、拉链耐用度、缝合强度、摩擦色牢度等，须符合 QB/T 1333-2018《背提包》标准，要求提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告作为证明材料并加盖投标人公章。

▲2.3.8 图案：包正面右下侧钉清华大学金属校徽标识，标识大小位置与箱包协调，包背面配隐藏内袋。校徽图样见招标文件的附件，该图样仅用于此次投标制作样品使用。校徽制作方法自行设计。

2.3.9 外观质量：

(1) 面料：面料色泽相称，缝合部位无明显纵褶、弓皱、整体整洁、无污迹。无断经、断纬、跳纱、裂匹及其他疵点。

(2) 里料：缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。

(3) 线迹：针距均匀、平直，上下线吻合。无空针、漏针、跳针、断线，无线头。

(4) 拉链：包单拉链头单开，缝合平直，边距一致。拉头无毛刺、锐边，光滑耐用；拉链链牙排列整齐、紧密，无变形，无缺齿、掉牙现象；拉头与拉链适配性良好，拉合顺滑、无错位、咬合紧密，拉动时无松动、脱落风险。

(5) 配件及配件安装：配件表面平滑，无毛刺。金属镀件镀层均匀，无漏镀，无锈蚀，无起泡、起皮，无刮痕。喷塑件经喷涂处理后，表面涂层色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮。配件安装平服、牢固。

3. 执行的相关标准

采购标的需执行国家标准、行业标准及规范。

4. 样品要求

4.1 各投标人在递交样品时须严格遵照相关标准和招标文件的要求执行。要求投标人针对第 1、2、3、4 包分别提供 1 个样品。

4.2 随样品提交相关检测报告

4.2.1 学员用双肩背包 01 及学员用双肩背包 02 样品，均须提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖投标人公章，检测内容须包括：

- (1) 面、里料纤维含量
- (2) 游离甲醛
- (3) 箱包用可分解有害芳香胺染料有害物质限量
- (4) 外观质量
- (5) 振荡冲击性能
- (6) 拉链耐用度
- (7) 缝合强度
- (8) 摩擦色牢度
- (9) 背带耐折性能

其中 (2) 至 (9) 项检测内容须符合 QB/T1333-2018《背提包》标准。

4.2.2 学员用黑色手提包 01 及学员用黑色手提包 02 样品，均须提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告并加盖投标人公章，检测内容须包括：

- (1) 面、里料纤维含量
- (2) 游离甲醛

- (3) 箱包用可分解有害芳香胺染料有害物质限量
- (4) 拉链耐用度
- (5) 缝合强度
- (6) 摩擦色牢度

其中(2)至(6)项检测内容须符合QB/T1333-2018《背提包》标准。

4.3 投标人提交的样品,包括但不限于质量、面料、规格尺寸、颜色、裁剪等,均应以招标文件中的文字描述为准制作。

4.4 关于样品的提交与退还

4.4.1 投标人应将样品密封递交,对封装材料及样式不作特别规定。所有样品密封箱(外观)上须清晰标注项目名称、样品名称及投标人名称。

4.4.2 各投标人须单独提供样品,不得与他人共用,否则相关投标均**被视为无效投标**。

4.4.3 样品递交时间与递交投标文件时间一致。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的样品恕不接收。

4.4.4 样品退还时间

未中标供应商的样品,投标人须在中标公告发布后的第10至15个工作日内自行取回。逾期未取时,所涉及的保管费用由投标人承担,样品的完好性由投标人自负。

4.4.5 中标供应商的全部样品将不予退还。由采购人予以封存,作为合同执行过程中及履约验收时的依据。

4.4.6 投标人提交样品并参加投标,视为认可此项规定。

三、商务要求

1. 项目实施

1.1 交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)

时间:合同签订后,在提交《生产订单》后35天内交货。

地点:北京,清华大学用户指定地点。

1.2 付款条件

详见合同相关规定。

1.3 履约

1.3.1 履约保证金

本项目不收取。

1.3.2 抽检

生产过程中，采购人有权随时到投标人的产品加工厂进行巡查、监督，并对产品的基材抽样送检，送检费用由投标人负责（包含生产过程中一次抽样送检），如果抽检不合格，投标人应在采购人规定的时间内进行整改，采购人有权进行二次抽检，二次抽检仍然不合格的，视为投标人违约，采购人有权要求退货并解除合同，投标人承担由此给采购人造成的全部损失并承担相关责任和费用。

1.3.3 验收

（1）投标人保证向采购人提供的合同产品为原装、全新、完整、未使用过的产品，具有产品出厂合格证明，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人提供的产品必须符合以下标准：

- 1) 产品附录所载明的质量标准。
- 2) 国家规定的产品质量标准。
- 3) 行业质量标准。

（2）投标人应在产品到达现场前，向采购人提供详细的货物供货清单，由采购人确认。采购人在投标人交付每批次货物时，如发现所提供货物的质量、规格和性能不符合合同要求给采购人带来损失，采购人有权向投标人提出索赔，投标人承担由此给采购人造成的全部损失并承担相关责任和费用。货物运抵现场后，采购人应在 10 日内组织验收，当满足以下条件时，即为验收合格：

1) 货物的尺寸、材质、外观质量、内部等符合合同规定、招标文件要求、投标文件响应及中标样品的质量、规格和性能等要求。

- 2) 货物应具备产品合格证。

货物发放过程中发现货物出现质量问题，按照国家“三包”规定执行。

- （3）验收方式：采购人自行验收。

2. 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.1 订购方式：投标人根据采购人提交的《生产订单》（单次订单数量不低

于 2000 个) 的产品类别及数量进行生产。

★2.2 送货响应: 合同签订后, 在提交《生产订单》后, 投标人必须保证 35 天内交货, 并按采购人要求送至指定地点, 不得以任何理由延期供货或出现断货现象。

2.3 产品质量: 保证产品的完好无损及使用时不发生质量事故。货物接收后在发放过程中, 如有质量问题或数量短缺, 投标人应无条件负责补充和更换。

2.4 残次品更换: 中标人应对残次品进行更换, 或者从价款中扣除。

2.5 产品包装:

2.5.1 外箱包装: 要求使用纸箱完整、结实, 多个装一箱。外部应有醒目的产品品类标识。产品表面及内部不得出现任何形式的广告类宣传标识。

2.5.2 箱内包装: 要求单个产品有单独塑料质地包装, 要防水。

2.6 产品保修按照国家“三包”规定。

★2.7 质量保证期(质保期): 验收合格后不少于 12 个月。

在质量保证期内如合同货物出现故障, 投标人应自负费用提供质量保证期服务, 对相关合同货物进行免费修理或免费更换以消除故障。更换的货物的质量保证期应自更换之日起重新计算。

投标人应为质量保证期服务配备充足的人员并保证提供的联系方式畅通。投标人应在收到采购人通知后 24 小时内作出响应, 如需投标人到合同货物现场, 投标人应在收到采购人通知后 48 小时内到达, 并在到达后 7 个日历日内解决合同货物的故障(重大故障除外)。如果投标人未在上述时间内作出响应, 则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障, 投标人应承担由此发生的全部费用。

如投标人技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务, 则投标人技术人员的交通、食宿等费用由投标人承担。投标人技术人员应遵守甲方现场的各项规章制度和安全操作规程, 并服从甲方的现场管理。

如果投标人的任何技术人员不合格, 采购人有权要求投标人撤换, 因撤换而产生的费用由投标人承担。

3 针对本项目的服务方案、组织方案或承诺

3.1 项目实施方案

投标人应根据本项目关于项目实施的要求，针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中关于进度控制，交货、付款、安装、调试、履约验收方案等内容，存在潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的实施方案。

3.2 售后服务方案

投标人应根据本项目关于售后服务的要求，制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行，针对本项目提供关于质保服务内容及承诺、故障投标时间等内容的售后服务方案。